


AZ ABORTUSZTABLETTA



Az RU-486 mérég.
Akkor öli meg a magzatgyermeket,
amikor már dobog a szíve.
Eddig 11 terhes haláláról tudunk.
Ki következik?



Az RU-486 olyan mérge, amely meggátolja a megfogant emberi élet táplálásához szükséges hormon, a **progeszteron** termelődését. A szer kereskedelmi neve az USA-ban Mifepriston, Mifeprex. Európában az Exelgyn nevű gyártó Mifegyne néven hozta forgalomba.¹ Legalább két héttel korábban az orvosi kifejezéssel embriónak nevezett magzatkorú gyermek már beágyazódott az anyaméh táplálékkal szolgáló falába. Akkor, mint egy szőlőszem.



- 7 betes koromban ekkora vagyok!

Ha a szülő szarát összecsípvé megakadályozzák, hogy a gyökörek és vesszők felől érkező tápanyag eljusson a fűrtbe, akkor a szőlőszem elfonnyad, lehull.

A **prostaglandin** nevű másik szert arra használják, hogy görcsös méhösszehúzódásokat okozva az elhalt magzatgyermeket kihajtsák a méhből. Ha e kémiai abortusz mégsem következne be, akkor a babát sebészi abortusszal, kaparással távolítják el.²



8 betes korában sebészi abortusszal elpusztított magzatgyermek

Az RU-486-tal előidézett kémiai vagy mérgezőes abortusz csak az utolsó havi vérzés első napjától számított 5., esetleg 7. hétig végezhető el. Néhányan ugyan később is alkalmazhatónak tartják, de a 9. hét környékén már jelentősen csökken a szer hatása.

Az önmagában alkalmazott RU-486 az esetek 60-80 %-ában öli meg a magzatgyermeket, prostaglandin hozzáadásával az emberi élet kioltásának hatásfoka 95 %.³

*„Oly korban éltem én e földön,
mikor a gyermeknek átok volt az anyja,
s az asszony boldog volt, ha elvetélt.” (Radnóti Miklós)*

KI A FELELŐS?

1994 májusában a német Hoechst, a frankfurti gyógyszeripari óriáscég jóváhagyta, hogy francia leányvállalata, a Párizsban működő Roussel Uclaf átadja az RU-486 szabadalmát a New Yorkban székelő abortuszpárti csoportnak, az úgynevezett Népesedési Tanácsnak.⁴ Tesztelés után ők a Danco vállalatra bízta a szer gyártását. A Clinton-kormányzat nyomására az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) 2000 szeptemberében az életmentő gyógyszereknek járó

sorankívüliséggel engedélyezte a mérge forgalmazását. Amerikai életvédők többször világosan kijelentették, hogy a szabadság átadása esetén bojkottálják az összes Hoechst terméket. A bojkott hatására a cég Aventis SA-ra változtatta nevét. A hitleri Németországban az I.G. Farben tulajdona volt az a Degesch nevű részvénytársaság, amely a koncentrációs táborok gázkamráiban emberirtásra használatos Zyklon-B-t gyártotta.⁵ Az I.G. Farben a háború után három vállalatra oszlott, ezek közül az egyik a Hoechst AG, amelynek leányvállalata az új emberirtó szert kifejlesztő, francia Roussel Uclaf. A szert gyártó kínai vállalat bejáratán az auschwitzi Arbeit macht frei (A munka felszabadít) feliratra emlékeztető jelmondat: „Tegyük széles körben ismertté az emberi élet értékét!”⁶ A szer elterjesztésében Soros György is több millió dolláros szerepet vállalt.⁷

„Töke és Fasizmus jegyesek...” (József Attila)

AZ ELJÁRÁS

1. beavatkozás

Mindenre kiterjedő egyéni és családi kórelőzmény-felvétel, fizikális vizsgálat, vérkép. Ha a terhes vérszegény, magas a vérnyomása, ha cukros, asztmás, vese- vagy májbeteg, ha dohányos, ha zöld hályogja van, vagy 35 évesnél idősebb, akkor a kémiai abortuszra vonatkozó kérelmet el kell utasítani. Ultrahangos vizsgálatra is szükség van, hogy ezzel megállapítható legyen a magzatgyermek életkora, és kizárható legyen az esetleges méhen kívüli terhesség. (Mivel az RU-486-ot először Franciaországban vezették be, ezért az előírások többnyire ott szerzett tapasztalatok alapján alakulnak.) A terhes szájon át beveszi a magzatgyermeket elpusztító, első pirulát, a **progeszteron** termelését gátló, RU-486 (*Mifepriston*, *Mifeprex* vagy *Mifegyne* elnevezésű) tablettát.

2. beavatkozás

Két nappal később a nő visszatér, hogy megkapja a második, proszttaglandin tartalmú (*Cytotec*, *Misoprostol*) tablettát, majd hazaküldik. Órák vagy napok múlva a magzatgyermek testének részecskéi a terhességi szövetekkel együtt erős görcsök közepette eltávoznak a méhből.⁸

3. beavatkozás

Később - de 14 napon belül - ultrahangos vizsgálatra lehet szükség annak megállapítására, hogy kiürült-e a méh. Ha még nem, vagy még mindig erősen vérzik, akkor a méhet tágitásos eljárással ki kell kaparni. A francia Egészségügyi Minisztérium az abortuszt végző intézményeknek előírja az elektrokardiográffal történő műszeres felszereltséget, továbbá, hogy elérhető legyen egy defibrillátorral összekapcsolt „crash cart” is arra az esetre, ha az emberirtó szer a terhesnek szívrohamot okozna.⁹ Az USA-ban

szinte egyetlen francia előírást sem kell betartani. A tablettás magzatelhajtást előmozdító Magyarországon állandó egészségügyi felügyelet mellett tervezik.¹⁰

„Senkinek nem adok halálos mérget, akkor sem, ha kéri, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. Hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához.” (Hippokratészi Orvosi Eskü)¹¹

SZÖVŐDMÉNYEK¹²

• Vérzés

A legtöbb esetben általánosnak tekinthető a hosszán, akár 30 napig is elnyúló, vérzéses időszak. A felmérések szerint az eljárás miatt 100-ból 1 terhesnél olyan erős a vérzés, hogy sebészi kaparást vagy vérátömlesztést kell alkalmazni.¹³ Néhányan a felépő heveny vérzésbe haltak bele.¹⁴

• Fájdalomérzés

A vizsgálatok változó eredményekről számolnak be, de a terhesek több mint felének különleges fájdalomcsillapítóra, 1/3 részüknek narkotikumra van szüksége. A legtöbbször szédüléssel és hányással is jár.

• Méhen kívüli (méhkürti) terhesség

E vegyszerek nem ölik meg a méhkürtben, vagyis méhen kívül fejlődő magzatgyermeket. Vérzés ugyan bekövetkezhet, de ez nem mindig a baba elhajtását jelzi, ugyanakkor hirtelen megrepedhet a méhkürt. Ennek következtében több terhes halt meg.¹⁵

• Nem mindig hajtja ki a gyermeket

Szükségessé teheti a méhtágításos, kaparásos magzatelhajtást.¹⁶

• A lelkiállapot felborulása

Dr. Edward Sakiz, a Roussel Uclaf akkori elnöke nyilatkozta: – Az, hogy a terhesnek egy teljes hétig együtt kell élnie ezzel az elhúzódo beavatkozást jelentő helyzettel, igen súlyos lelki teher.¹⁷

Néha a terhes azt észleli, hogy a magzatgyermek testrészei darabokban jönnek ki belőle. Szigorú utasítás, hogy egy edényben minden ilyen darabkát össze kell gyűjtenie, majd bemutatnia az abortórnek, hogy ellenőrizhesse, a baba minden porcikája kilökődött-e. A sebészi abortuszoknál ritkán fordul elő, hogy a terhes meglássa a baba testrészeit. Ennél a kémiai abortusznál mindent lát, és a tragikus látvány **soha** nem törlődik az

emlékezetéből. Pszichiátriai betegségek ellenjavallatot jelenthetnek.

- **Az emlőrák** kialakulásának esélyét – főleg a még nem szült nőknél – ez a módszer is növeli.¹⁸

- **Abortusz utáni lelki egyensúlyvesztés**

(Post-Abortus-Syndroma)

A legtöbb, abortuszt fontolgató terhes kétségek között vergődik. Elhárító magatartása így hangozhat: – *Nincs más választásom, nem látok más megoldást. De bárhogya is van, ezt nem én teszem, hanemők.* Az RU-486 esetében azonban maga a nő nyeli le a méregtablettát, vagyis nem elszenvedi, hanem előre megfontolt módon, maga hajtja végre a cselekményt. Bár még nincs elégséges számú tanulmány ezzel kapcsolatban, de a jelzések arra utalnak, hogy a tablettás abortusz alkalmazásánál több lelki szövődéssel is kell számolnunk, mint a sebészi úton végrehajtott magzatelhajtásnál.¹⁹

- **Hosszú távú fizikai hatásai ismeretlenek**

A szer rendkívül erősen beavatkozik a női szervezet működésébe. Az anyára és annak később születendő gyermekeire gyakorolt hosszabb távú következményei jelenleg még nem teljesen ismertek.²⁰

- **Halálozás**

2005 februárjáig tizenegy olyan terhesről tudunk, akiknek halála bizonyítottan és közvetlenül az RU 486 rovására írható. Az első halálesetet Franciaországból jelentették, ahol a méregtabletta keringési rendellenességet váltott ki.²¹ Egy másik, kanadai nő úgynevezett posztoperatív fertőzésben halt meg. Kaliforniában a Tervezett Szülőség által működtetett abortuszklinikán szeptikus sokkban hunyt el egy 18 éves beteg.²² További három kaliforniai esetről számol be az FDA. Az USA Tennessee Államában olyan terhes halt meg, akinek állapotát az RU-486 bevétele követően végig ultrahangos ellenőrzéssel követték.²³ Az angol Egészségügyi Főhatóság két halálesetet tart nyilván. Svédországban egy 16 éves lány életébe került a tablettás abortusz nyomán fellépő vérzés. 2005 elején egy Fülöp-szigeteki asszony hunyt el a tablettá bevétele követő, súlyos vérzés miatt. A proszttaglandin tartalmú *Cytotec* vagy *Misoprostol* tablettát gyártó *Searle* cég 2004-ben hiába figyelmeztette az összes amerikai nőgyógyászt: ellenjavallja a szernek az eredeti, vagyis a *gyomorfekély elleni használatától eltérő célú* alkalmazását! Az előírástól eltérő alkalmazás heveny vérzéssel együtt abortuszt, koraszülést és születési rendellenességet is okozhat, amiért a gyártót semminemű jogi felelősség nem terheli.



A makkegészséges Holly Patterson (18) kozmetikusnak készült. Bevette, belehalt.

A MAGZATGYERMEK KÁROSODÁSA

Az RU-486 proszttaglandinnal együtt 95 %-ban okoz kémiai abortuszt. A többi 5 %-ban a terhesnek sebészi magzatelhajtással is szembe kell néznie. Vannak azonban olyanok, akik nem vetik alá magukat a sebészi beavatkozásnak, és kihordják a kisbábát. Az így világra jött újszülöttek súlyos fejlődési rendellenességeket mutathatnak.²⁴ Miért?

Mert a két méreganyag éppen akkor került a terhes és a magzatgyermek szervezetébe, amikor a szív, a vese és más szervei fejlődtek. A szer ugyan nem pusztította el teljesen a kisbábát, de a méreganyaggal való közvetlen érintkezés ugyanolyan súlyosan megzavarta a szervezet egészséges fejlődését, mint ahogyan azt a *Thalidomide* nevű szer esetében láttuk.

Braziliában a *Cytotec* recept nélkül is kapható. Némelyek önmagában használják ezt a szert magzatelhajtásra, amely azonban nem feltétlenül okoz magzatvesztést. Az így világra jövő újszülöttek koponyája, végtagja torzulásokat mutathat.²⁵ Mindezekon túl genetikai ártalmakat is okozhat a fejlődő magzatgyermekben.



7 hetes magzatgyermek keze

*„A semmi ágán ül szívem
Kis teste hangtalan vacog.
Köréje gyűlnek szelíden,
És nézik, nézik a csillagok.” (József Attila)*

ELŐNYÖK?

Némelyek azt állítják, hogy a sebészi úton végrehajtott magzatelhajtással szemben a kémiai vagy mérgezőes abortusz „előnyökkel” jár. Mindez cáfolható.

Diszkrétebb? Gyorsabb?

Nem diszkrétebb, hiszen az abortuszkérelmezést érintő törvényes feltételek itt sem hiányoznak. Nem gyorsabb, sőt hosszadalmasabb, hiszen a jelenleg alkalmazott szívásos magzatelhajtás (aspirációs interruptio) egyetlen beavatkozással jár, míg RU-486 alkalmazásával két esetleg négy beavatkozásra is szükség lehet. A nőnek gyorsabban kell döntenie, de e beavatkozástól tovább szenved.

Olcsóbb?

Nem, hiszen az aspirációs interruptio (vagyis kiszívásos, sebészi magzatelhajtás) 1 ápolási nappal számítva 25.798 forintba kerül. Méregtablettás magzatelhajtásnál 2-4 beavatkozás esetén a legalább 3 alkalommal történő kórházi megjelenés, a laboratóriumi, ultrahangos vizsgálatok és az alkalmazott szerek ára meghaladhatja az eddigi beavatkozási forma költségeit.

Biztonságosabb?

Valószínűleg nem.²⁶ Esetleges bevezetése dekriminalizálva megkönnyíti a feketeipari beszerezhetőséget, alkalmazása teljesen ellenőrizhetetlenné válik.²⁷

Kisebb fájdalommal jár?

Nem. Bár a vákuumos magzatelhajtás fájdalmas, a páciens azonban gyorsan túl van rajta. Méregtabletta esetén a beavatkozás a 4 órát is meghaladja.

GYÓGYÍTÓ CÉLÚ HASZNÁLAT?

Napjainkig semmi sem igazolja, hogy az RU-486 alkalmas lenne bármely emberi betegség gyógyítására. A jelenleg folyó kutatások célja annak megállapítása, hogy vajon a tablettának van-e bármiféle jótékony hatása az emlőrák,²⁸ az agytumor (meningioma)²⁹ a Cushing-szindróma,³⁰ vagy az endometrioszis kezelésében. Egyetlen komoly kutatás sem igazolt semmiféle ilyen hatást. Az életvédő mozgalom sosem helyezkedett szembe azzal, hogy az RU-486-or – ha bizonyítani lehetne bármilyen betegség elleni gyógyhatását – gyógyászati célra alkalmazzák. A máig fel-leháró tanulmányok mindegyikét vagy a gyártóval kapcsolatban álló szervezetek vagy közvetlenül a gyártó finanszírozta.

ESEMÉNY UTÁNI TABLETTA?

Kutatások folynak annak megállapítására is, hogy vajon az RU-486 alkalmas-e a közösülés utáni terhesség megszakítására. Eddig semmi ilyesféle hatást nem igazoltak.³¹

BETILTOTTÁK, KIVONJÁK!

Az RU-486 gyártóját, a Danco Laboratories-t a Kajmán-szigeteken jegyezték be. Magát a mérget Kínában gyártják. Kanadában már az első terhes halála után betiltották. Az Amerikai Egyesült Államokban az eddig regisztrált halálesetek és egyéb súlyos szövödmények miatt napirendre tűzték az erőltetett ütemű bevezetés felülvizsgálatát és a szer piacról történő kivonását.³²

© **Dr. John C. Willkie** (Life Issues Institute) írásának felhasználásával összeállította **dr. Téglásy Imre**
Lektorálta **dr. Drenyovszky Irén**
és **prof. dr. Jobbágyi Gábor**

Kiadja az Alfa Szövetség, 1537 Budapest, Pf. 453/370.
tel.: 06 309 226 775

www.alfaszovetség.hu

Bankszámlaszám: 11702036-20642239

Adószám: 18229570-1-41

Pénzadományával és adófelajánlásával
Ön is gyógyíthatja az abortuszdiktatúra áldozatait.

„Együtt egy termékeny és gondoskodó társadalomért!”

Bibliográfia:

1. A gyártó nem vállalkozott a szer Európai Uniósi piacra dobásával Olaszországban, Írországban, Luxemburgban és Portugáliában. (Agence France Presse: *Germany authorizes abortion pill* = 1999. július 6.)
2. Gresz Miklós: *Az RU 486 = www.jegyes.hu* Átfogó ismertetése <http://www.nrlc.org/RU486>
3. Ylikorkala et alii: *Abortion with RU 486*, OB.Gyn. Vol. 74, No. 4, Oct. 1989
4. FDC Reports, May 23, 1993.
5. Brennan, William, PhD.: *Nazi Connection = Right to Life News*, Jan. 8, 1991. p. 26
6. A Reuters 2000. október 29-i jelentése Shanghaiból = www.foxnews.com/health/1028/h_rt_1028_1.sml
7. A Mifepristone Projecten kívül több száz ezer dollárral finanszírozta a kémiai abortuszt előmozdító szervezeteket is. (Rachel Zimmermann: *Wangling Over Abortion...* = The Wall Street Journal, 2000. november 14.) 2000 és 2002 között "a baloldal új cukros bécijét", a Nyitott Társadalom támogatóival 6 millió dollárt meghaladó összeget adott ilyen célokra. (Joel Mowbray: *A Holiday for Abortion?* = FrontPageMagazine.com 2004. március 10.) Oroszországban a nemi önmegtartóztatás mozgalmát aláíró övszerrelkémot pénzelt = Abstinence Clearinghouse, 2005. június 9. A Hewlett-Packard Alapítvány 10 millió dollárt adott az RU 486 bevezetésének előmozdítására. (Robert O'Harrow Jr.: *RU-486 Marketer remains elusive* = Washington Post, 2000. október 12. A18) A magyarországi Richter Gedeon Rt. 1997-ben előbb szándékát fejezte ki a szer gyártására, majd visszalépett ettől. Lásd a Danco perét a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. ellen New York Állam Legfelsőbb Bírósága előtt: ügyiratszám: No. 97/602406, 1997. május 7. 12. old..
8. R. Cook: *Antiprogesterin Drugs* = Fam. Plan. Persp., Vol. 21, No. 6, Dec. 1989
9. Directive, J. Girard, Minister Health & Social Protection, Rep. Francaise, Apr. 12, 1990, Paris
10. A szer magyarországi tesztelése keretében a szegedi Nőgyógyászati Klinikán előbb dr. Kovács László, majd dr. Pál Attila és dr. Bártfai György végzett RU-486-tal terhes anyákon és magzatgyermeken orvosi kísérleteket. A Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollegium a Magyar Nőorvos Társasággal 2005. május 6-án dr. Szabó István elnöklétével tartott ülést 20 igen, 1 tartózkodás és 4 nem szavazat

mellett eldöntötte: javasolják a szer magyarországi bevezetését. Az alkalmazás szakmai protokollját nem tárták a nyilvánosság elé.

11. Gaizler Gyula: *A biotika alapkérdései*, Bp., 1997. 262-263., Az orvostudományok történetéhez Téglassy Imre: *Hogyan lett az orvos életvégrehajtó?* = Anya-Ország, 2000. 1-2. szám 1-3. old., <http://www.communio.hu/meh/index1.htm>

12. Az USA-ban nem számoltatták be az orvosokat a szövődményekről, így az összes esetben csak mintegy a 10 %-áról lehet tudomásunk. 2005 márciusáig az FDA 600 olyan esetet tartott nyilván, amelyek súlyos szövődményeit az RU 486 alkalmazása váltotta ki. Lásd: http://google.fda.gov/search?q=Mifepristone+complications&restrict=cd&site=FDA&output=xm1_no_did&client=FDA&lr=&sa=Go&proxystylesheet=FDA&oe=

13. Silvestre et alii: *Interruption of Preg. with RU 486 & Prostaglandin* = N. Eng. J. Med., Vol. 322, 3-8-90, No. 10., *Efficacy of Mifepristone & Prostaglandin in 1st Trimester Abortion* UK Multicentre Trial, Br. J. OB. Gyn, June '90, Vol. 97, pp. 480-486

14. Miedch, P. Ralph, MD: *Pathophysiology of Mifepristone-Induced Septic Shock Due to Clostridium sordellii* = The Annals of Pharmacotherapy, 2005 September, Volume 39. www.thannals.com

15. J. Lievin et alii: *RU 486 failure in Ovarian Heterotopic Pregnancy* = Am. J. OB.Gyn, Aug. 1990

16. A kémiai abortusznál teljesen más jellegű kockázatok merülnek fel. (Spitz: *Early Pregnancy Termination...* p. 1243, *Statement of Mark Louviere*, FDA Mifepristone Hearings, pp. 223-225., Alan Riding: *Frenchwoman's Death Linked to abortion Pill and a Hormone* = New York Times, 1991. április 10. A10.)

17. *Drug Firm Defends Marketing Strategy* = Le Monde, (French) = Guardian Weekly (English) Aug, 19, 1990, p. 16

18. Dr. Joel Brind endokrinológus professzor (Baruch College of the City University of New York) az alábbi szakvéleményt adta az Amerikai Élelmezés- és Gyógyszeripari Hatóságnak: „30 tanulmányból 24 epidemiológiai kutatási beszámoló erősíti meg a művi abortusz és az emlőrák összefüggését. (...) A művi abortusz és az emlőrák közötti kapcsolat szignifikánsan kimutatható, a mifepriston/misoprosztol kórtól engedélyezése kapcsán tehát **legalább figyelmeztetni kell erre a nőket**, ahogy azt már Louisiana, Montana és Mississippi Államban is teszik.” (= Oral Testimony given before the Reproductive Health Drugs Advisory Committee of Food and Drug Administration at its Public Meeting on July 19, 1996). Az emlőrákkal mint hosszú távú szövődménnyel kapcsolatban lásd www.nrlc.org, <http://66search.freefind.com/find.html?id=30764598&pid=r&mode=ALL&n=0&query=RU+486>, <http://www.nrlc.org/RU486/ru486info.html>, <http://search.yahoo.com/bin/search?p=RU+486%20side%20effects> 2005 júliusában az Egészségügyi Világszervezet az emberben rákkeltő hatású szerek listájára helyezte az összes ösztrogen tartalmú szintetikus hormonkészítményt!

19. „Bár a saját hamis hírveréséből és a független vizsgálatok hiányából úgy tűnik, mintha az RU-486 afféle «csináld magad» magatartás jegyében kiküszöbölne az orvosi jelenlétet, ennek épp az ellenkezője igaz: a terheseknek sokkal keservesebbé teszi az abortusz megtapasztalását.” (Dr. Renate Kleint idézi Melinda Tankard Reist: *Abortion pill is neither safe nor entirely reliable* = The Australian, 2000. október 19., Judith Gaines: *Women describe pros, cons of RU 486* = Boston Globe, 1995. május 8. 1. old., *Prepare now to counsel patients on RU 486* = Contraceptive Technology Update, 1995 április 53. old.)

20. Az RU 486 nyomait felfedezték már a női petesejtállományban. (Janice G. Reymon et alii: *RU 486: Misconceptions, Myths and Morals*, Cambridge, MA: Institute on Women and Technology, 1991, pp. 75-76.

21. *Frenchwomen's Death...* = N. Y. Times, A. Riding, April 10, 1991, A-10.

22. *Testimony*, M. Louviere, MD at USFDA hearing, July 19, 1996.

23. Ulmann et alii: *Termination...With RU 486 and a Prostaglandin Analogy* = Acta OB.GYN Scand. 71, 1992, p. 166

24. R. Henrion: *RU 486 Abortions* = Paris, Nature, Vol. 338, March 9, 1989, pg. 110, *RU 486 Teratogenicity*, = Pons, Lancet, Vol. 338, Nov. 23, 1991, p. 1333

25. Ceotho et alii: *Misoprostol Embryotoxicity Evaluation of 15 Patients with Arthrogyposis* = Am. J. Med. Genetics, 95, 2000, pp. 297-301.

26. Más jellegű kockázatok merülnek fel a **sebészi abortusz**nál (lásd: *Testimony of Beverly Winikoff*, Program Director of Reproductive Health, Population Council at FDA Mifepristone Hearings, p. 81, Margaret Talbot: *This Pill Will Change Everything About Abortion* = New York Times Magazine, 1999. július 11. 41. old., Aaron Zitner: *What ever happened to RU-486?* = The Boston Globe Magazine, 1997. november 23. p. 39., Jack Pritchard et alii: *Williams Obstetric*, 17th ed. Norwalk, CT: Appleton-Century-Crofts, 1985. p. 483., Warren M. Hern: *Abortion Practice*, Philadelphia: J.B. Lippincott, 1984. pp. 26-35., Kenneth F. Schulz et alii: *Measures to Prevent Cervical Injury During Suction Curettage Abortion* = The Lancet. 1983. május 28. 1182. old., Philip G. Stubblefield: *First and Second Trimester Abortion* = Gynecologic and Obstetric Surgery, ed. David H. Nichols (Baltimore: Mosby, 1993. pp. 1023-1024, Stephen G. Kaali et alii: *The frequency and manegment of uterine perforations during first-trimester abortions* = American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1989. 406-408. old., David N. Danforth, ed. Obstetrics and Gynecology, p. 260, Prichard, *Williams Obstetrics*, 17th ed., p. 484., Leon Speroff et alii: *Clinical Gynecological Endocrinology and Infertility*, Baltimore: Williams and Wilkins, 1983, pp. 156-157.

És más kockázatai vannak a **kémiai abortusz**nak: Irving M. Spitz et alii: *Early Pregnancy Termination with Mifepristone and Misoprostol in the United States* = New England Journal of Medicine, Vol. 338. No. 18., 1998. április 30. p. 1241., *Statement of Mark Louviere*, FDA Mifepristone Hearings, pp. 223-225., Alan Riding: *Frenchwoman's Death Linked to Abortion Pill and Hormone* = New York Times, 1991. április 10. A10. old.

27. Taylor, Ph. - P. Gergory: *Abortion pill on black market* = Sunday Star Times, 2003. január 26.


28. Romieu et alii: *RU 486 in Advanced Breast Cancer* = Bull. Cancer, 74 (1987), 455-461

29. Grunberg et alii: *Treatment of Unresectable Meningiomas with RU 486* = J. Neurosurgery, June 1991, Vol. 74, pp. 861-866

30. *L'action Antiglucocorticoïde, du RU 486* = Annales d'Endocrinologie, (Paris), 1989, 50, 208-217

31. A. Glasia: *RU 486... for Post Coital Contraception* = New Engl. J. Med., Vol. 327, Oct. 8, 1992

32. Jeremy Manier: *Teen's death rekindles abortion pill debate* = Chicago Tribune, 2003. november 30.





ALFA SZÖVETSÉG,
1537 Budapest, Pf. 453/370.
Tel.: 06 309 226 775
www.alfaszovetseg.hu